



Campionato Italiano AMSCI

8-9 Marzo 2024
Pista Verona (Fiera)

Categorie Previste:

- FWD 17,5
- F1 – Formulino 21.5
- F1 70 (21.5)
- Touring 13.5 Spec
- 1/12 LMH Hypercar (17,5 Efra 1S e 21,5 Justock 2S)

Costo Iscrizione:

- per tutte le categorie Euro 25,00
- per la seconda categoria + Euro 20,00

Costo gomme a treno (fornite punzonate dall'organizzatore):

- | | | |
|---------|------------------------|---|
| • Stock | Gomme Matrix 28 | Euro 25,00 a treno (max due treni – qualifica/finali) |
| • FWD | Gomme Matrix 28 | Euro 25,00 a treno (max un treno) |
| • F1 | Gomme Matrix | Euro 25,00 a treno (max un treno) |
| • F1 | Gomme Enneti | Euro 25,00 a treno (max un treno) |
| • 1/12 | Gomme Libere | |

Per tutte le categoria vale il regolamento AMSCI 2025 (www.amsci.it), ma per comodità riportiamo un breve estratto delle principali regole specifiche per questa gara per le Categorie previste:

Metodo di Gara:

- Nr.2 prove Controllate da 5 minuti per definire le batterie di qualificazione. Valgono i migliori 3 giri consecutivi
- Nr.4 qualifiche da 5 minuti round by round (valide le 2 migliori prestazione su 4)
- Nr.3 Finali da **5 minuti** per touring, di **8 minuti** per F1, F1 70 FWD e 1/12.

Dalle prove controllate saranno utilizzabili solo le gomme punzonate per la gara

Categoria Touring 13.5

- Modelli ammessi : Automodelli Touring 4wd 190mm.
- Carrozzerie ammesse: Carrozzerie Touring 190mm (vietati adesivi sul colmo del tetto per fare altezza).
- Regolatore: Libero solo in modalità No Timing.
- Motore: BL 13.5 Libero per marca in lista Efra.
- Gomme: **Matrix 28**
- Ratio: Libero
- Batterie: Lipo 2S 7.4 / 7.6 Volt. (carica max. 8.40 Volt) corrente di carica max.10A - scarica max.20A
- Peso modello: 1320gr.
- Additivi: liberi inodori. Termocoperte ammesse.
- Altezza Minima da terra 4mm

Categoria Touring Fwd

- Modelli ammessi : Automodelli Touring 2wd 190mm a trazione anteriore.
- Carrozzerie ammesse: Vedi tabella regolamento AMSCI (vietati adesivi sul colmo del tetto per fare altezza)
- Regolatore: HobbyWing Justock con programma blinky (limite 17.500 giri)
- Motore: HobbyWing Justock 17.5
- Gomme: **Matrix 28**
- Rapporto: 4,5 finale (non inferiore)
- Batterie: Lipo 2S 7.4 / 7.6 Volt. (carica max. 8.40 Volt) corrente di carica max.10A - scarica max.20A
- Peso modello: 1250gr.
- Additivi: liberi inodori. Termocoperte ammesse.
- Altezza Minima da terra 4mm

Categoria F1 - Formulino

- Modelli ammessi: Automodelli 2wd 190mm. trazione posteriore.
- Carrozzerie ammesse: Vedi lista regolamento AMSCI
- Regolatore: HobbyWing Justock con programma blinky
- Motore: HobbyWing Justock 21.5 (G2.1)
- Gomme: **Matrix** (spugna cerchio F104) – Vietato tornire le gomme
- Rapporto: 3 (non inferiore)
- Batterie: Lipo 2S 7.4 / 7.6 Volt. (carica max. 8.40 Volt) corrente di carica max.10A - scarica max.20A
- Peso modello: 1020gr.
- Additivo: fornito da direzione gara in parco chiuso. Termocoperte Vietate (si possono cianare bordi)
- Altezza Minima da terra 4mm

Categoria F1 70

- Modelli ammessi: Automodelli 2wd 200mm. Trazione posteriore. Avantreno Tamiya F103/F102 ed equivalenti (TRG). Ammesse solo auto con T-bar.
- Carrozzerie ammesse: F1 riproduzioni di auto dal 1970 al 1985
- Regolatore: HobbyWing Justock con programma blinky
- Motore: HobbyWing Justock 21.5 (G2.1)
- Gomme: **Enneti** (spugna cerchio F103) – Vietato tornire le gomme
- Rapporto: 3 (non inferiore)
- Batterie: Lipo 2S 7.4 / 7.6 Volt. (carica max. 8.40 Volt) corrente di carica max.10A - scarica max.20A
- Peso modello: 1000gr.
- Additivo: fornito da direzione gara in parco chiuso. Termocoperte Vietate (si possono cianare bordi)
- Altezza Minima da terra 4mm

Categoria 1/12 LMH HyperCar

- Modelli ammessi: 1/12. Trazione posteriore.
- Carrozzerie ammesse: esclusivamente HyperCar (LMH)
- Doppia Motorizzazione a scelta:
 - Batterie 1S Motore Lista EFRA 17,5 con regolatore libero
 - Batterie 2S Combo: HobbyWing Justock 21.5 (G2.1) con HobbyWing Justock blinky No-timing
- Gomme: **Libere**
- Ratio: potrà essere imposto un ratio minimo per la motorizzazione eventualmente più veloce
- Batterie: Corrente di carica max.10A - scarica max.20A
- Additivi: liberi inodori. Termocoperte ammesse.
- Altezza Minima da terra 3mm

Tesseramento AMSCI:

- Vale qualsiasi tessera AMSCI pagata nei 365 giorni prima della gara (quindi dopo il 10 marzo 2024)
- Per chi non fosse già tesserato, serve almeno la tessera regionale da 25 Euro (promozionale per la fiera); consigliata la tessera Nazionale per chi volesse partecipare alle prossime prove: Arezzo, La Valletta, San Lazzaro/Ca' de Mandorli, Messina/Venetico

Pagamento con urgenza (**entro domenica 16 febbraio**) a a.rota@outlook.it tramite paypal amici e conoscenti
Quindi per Touring 13,5, FWD, F1 e F1 70 → Paypal da 50 Euro che comprende iscrizione, biglietto e gomme
Per 1/12 → Paypal da 25 Euro che comprende iscrizione e biglietto

Per Informazioni: Alessandro Rota a.rota@outlook.it

Versione 2025/3 del 14/2/2025